



RIETER

Motorspritze Typ II Betriebsfeuerwehr Rieter

- Ivo Bundi
- 20. April 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Kontaktperson.....	2
2. Motorspritze Typ II	3
2.1. Anhänger	3
2.2. Motorspritze	4
2.3. Verkaufspreis	4
2.4. Fotos	4

1. Kontaktperson

Maschinenfabrik Rieter AG
Ivo Bundi
Klosterstrasse 20
ivo.bundi@rieter.com
079 240 62 50

2. Motorspritze Typ II

2.1. Anhänger

Leergewicht	250kg	
Nutzlast	500kg	
Gesamtgewicht	750kg	
Länge	319cm	
Breite	145cm (über Kotflügel) / 175cm (über Haspel)	
Höhe	150cm	
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wasserwerfer • 1x Schaufel klein • 2x 3er-Teilstück • 1x Teilstück 110/2x75 • 1x HSR AWG Rot 60-235l • 3x Übergangsstück • 1x HSR Marauder 700l • 1x Hydroschild 800l • 1x Pickel klein • 1x Hydranten Schlüssel • 1x Schlauchschutzblech • 2x Haspel mit je 3 Schläuchen 75mm • 4 Schwimmwesten • 3x Saugschlauch 110-2m • 1x Saugschlauch 110-2m mit Seiher • 2x Schlauchbrücken für je 2 Schläuche 75mm • 1x Benzinkanister 20l mit Füllstutzen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Helm mit Gehörschutz • 2x Storz-Schlüssel 125 • 3x Storz-Schlüssel 55 • 1x Bogen 90° zu Hydroschild • 1x Einfach-Schieber (Trennschieber) • 1x Gummihammer • 3x Keile • 1x Sicherungsleine • 1x Seiher Leine • 1x Hilfsstrick • 1x Werkzeugtasche mit diversen Schlüsseln • 1x Box mit Ersatzmaterial für MS • 1x Einfülltrichter • 1x Ölkammer klein • 1x Öltizzli • 1x Mappe mit Unterlagen

2.2. Motorspritze

Marke	Brun & Cie AG Nebikon
Typ	126A
Jahrgang	1973/75
Hubraum	1'584cm ³
Leistung	44 PS
Förderleistung Pumpe	1'500l/min
Stundenleistung	167h
Starterbatterie	Zusätzlich zum Handstarter ist eine Startbatterie verbaut. Letzter Batteriewechsel Dezember 2023.

2.3. Verkaufspreis

CHF 2'900 inkl. MwSt.

2.4. Fotos







