

BELADELISTE TANKLÖSCHFAHRZEUG (TLF)

**Anhang zum Fahrzeug-Pflichtenheft
«Bau und Ausrüstung von Tanklöschfahrzeugen»**

FAHRZEUGMATERIAL, GRUNDAUSSTATTUNG

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Europäisches Unfallprotokoll	1				<input type="checkbox"/>
Pannendreieck	1			Lieferung durch Fz-Lieferant	<input type="checkbox"/>
Schneeketten, Paar	1			Lieferung durch Fz-Lieferant	<input type="checkbox"/>
Autoapotheke	1			<input type="checkbox"/> Fz-Lieferant <input type="checkbox"/> GVZ	<input type="checkbox"/>
Markierstift, gelb	1				<input type="checkbox"/>
Warnweste "Feuerwehr", mit Funktasche, EN 20471	2				<input type="checkbox"/>
Stablampe, gelb	2				<input type="checkbox"/>
Sicherheitsset "Personen", beinhaltend 10 filtrierende Halsmasken, FFP3 5 Schutzbrillen 2 Boxen Gehörschutzpfropfen à 2 Paar 1 Box Nitril-Handschuhe, Grösse L	1				<input type="checkbox"/>

1 KOMMUNIKATION

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
VHF-Mobilfunkgerät	1			<input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Ersatz für	<input type="checkbox"/>
Einbaublende	1				<input type="checkbox"/>
VHF-Fahrzeugantenne	1				<input type="checkbox"/>
VHF-Handfunkgerät (inkl. Maschinist)	6			<input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Ersatz für	<input type="checkbox"/>
Halter Ladegerät «Aluminium»	6			nur bei 1er-Stationen	<input type="checkbox"/>
Ladegerät zu Handfunkgerät	6* 1**			<input type="checkbox"/> 1er-Station* <input type="checkbox"/> 6er-Station**	<input type="checkbox"/>
Handmonophon zu Handfunkgerät	5				<input type="checkbox"/>
Funk-Helmgarnitur für Maschinist	1				<input type="checkbox"/>
Handmonophon zu Funk-Helmgarnitur	1				<input type="checkbox"/>
Digital-Handfunkgerät POLYCOM, komplett mit Handmonophon	1				<input type="checkbox"/>
Ladestation zu POLYCOM, inkl. Hand- monophonhalterung	1				<input type="checkbox"/>
Tablet «MED»	1				<input type="checkbox"/>
Halterung für Tablet	1				<input type="checkbox"/>

2 BELEUCHTUNG UND SIGNALISATION

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Handlampe LED, EX-geschützt, mit Winkelkopf, inkl. Akku und Ladegerät	5				<input type="checkbox"/>
Faltsignal "Feuerwehr", reflektierend, 90 cm	4				<input type="checkbox"/>
Elektroblitz-Warnleuchte	4			<input type="checkbox"/> Nissen <input type="checkbox"/> Eflare	<input type="checkbox"/>
Leitkegel, reflektierend, H: 50 cm	10				<input type="checkbox"/>
Stromerzeuger (Generator), mind. 2.2 kVA	2				<input type="checkbox"/>
Benzinkanister, 20 Liter, Metall	1				<input type="checkbox"/>
Einfüllstutzen zu Benzinkanister	1				<input type="checkbox"/>
Flutlicht-Scheinwerfer LED, mind. 50 Watt	2				<input type="checkbox"/>
Halter zu Flutlicht-Scheinwerfer	2				<input type="checkbox"/>
Stativ, ausziehbar	2				<input type="checkbox"/>
Akku-Scheinwerfer LED, mind. 30 Watt	2				<input type="checkbox"/>
Kabelrolle, 40 m, Typ 13	2				<input type="checkbox"/>
Beleuchtungsballon, Leuchtfläche ca. 2'500 m ² , 240'000 Lumen	1				<input type="checkbox"/>
Absperrpfahl mit Ring, 120 cm	10				<input type="checkbox"/>
Handfäustel, 1,5 kg	1				<input type="checkbox"/>
Absperrband, FEUERWEHR-SPERRZONE	2				<input type="checkbox"/>
Absperrbandroller	2			<input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> Kunststoff-Box	<input type="checkbox"/>

3 ATEMSCHUTZ

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Pressluft-Atemschutzgerät, komplett	7			<input type="checkbox"/> Dräger <input type="checkbox"/> Interspiro <input type="checkbox"/> Sabre/Scott <input type="checkbox"/> MSA-Auer	<input type="checkbox"/>
Pressluft-Reserveflasche, 300 bar	7				<input type="checkbox"/>
Truppüberwachungssystem	1				<input type="checkbox"/>
Rettungsgerät, mit Maske und Pressluftflasche	2			<input type="checkbox"/> Dräger <input type="checkbox"/> Interspiro <input type="checkbox"/> Sabre/Scott <input type="checkbox"/> MSA	<input type="checkbox"/>
Kompakt-Wärmebildkamera, komplett	2			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>

4 RETTUNGSMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Handschiebeleiter, Schichtholz, 2-teilig, oder aus Karbonverbundstoff, 9,8 m	1			<input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Karbon	<input type="checkbox"/>
Stützleiter, Holz, dreiteilig, schichtverleimt, oder aus Karbonverbundstoff, 14 m	1			<input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Karbon	<input type="checkbox"/>
Steckleiter, Aluminium, 3-teilig	1				<input type="checkbox"/>
Rettungsset, plombiert, beinhaltend: 1 Rettungsseil, 25 m mit Karabinerhaken 2 Bandschlingen, 1,5 m mit Karabiner 1 Auffanggurt	3			Karabiner mit selbstschliessender Sperre, 3-fach gesichert	<input type="checkbox"/>
Bergetuch	1				<input type="checkbox"/>
Schleifkorbtrage	1			optional: <input type="checkbox"/> Fahrgestell <input type="checkbox"/> Abseilspinne	<input type="checkbox"/>
Rettungshose, mit Karabiner	1			mit selbstschliessender Sperre	<input type="checkbox"/>
Set Absturzsicherung	1				<input type="checkbox"/>
Spineboard, CT-geeignet, Kunststoff, mit Rückhaltegurtsystem/Spinne	1				<input type="checkbox"/>
Kopf-Fixierungssystem zu Spineboard	1				<input type="checkbox"/>
Rettungsdecke, orange, 200 x 200 cm	2				<input type="checkbox"/>
Rettungsdecke (Folie), «gold/silber»	6				<input type="checkbox"/>

5 LÖSCHMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Schlauch, Ø 42 mm, Storz 55, Länge: 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	20			Gummierung <input type="checkbox"/> nur innen <input type="checkbox"/> innen und aussen	<input type="checkbox"/>
Schlauchtragkorb	2			Lieferung durch Aufbau-Firma	<input type="checkbox"/>
Schlauch, innengummiert, weiss, Ø 42 mm, Storz 55, Länge: 20 m (Inhalt Schlauchtragkorb)	4				<input type="checkbox"/>
Schlauch, gelb, Ø 52 oder 55 mm, Storz 55, Länge 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	6			Gummierung <input type="checkbox"/> nur innen <input type="checkbox"/> innen und aussen	<input type="checkbox"/>
Schlauch, Ø 75 mm, Storz 75, Länge 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	12			Gummierung <input type="checkbox"/> nur innen <input type="checkbox"/> innen und aussen	<input type="checkbox"/>
Teilstück mit Schiebern, Storz 75 / 3 x 55	4			keine Kugelhahnen	<input type="checkbox"/>
Übergangsstück, Storz 75/55	8				<input type="checkbox"/>
Schlauchs Schloss-Schlüssel, Storz 125/110	1				<input type="checkbox"/>
Schlauchs Schloss-Schlüssel, Storz 75/55	4				<input type="checkbox"/>
Überflur-Hydrantenschlüssel	2				<input type="checkbox"/>
Unterflur-Hydrantenschlüssel	1			optional, sofern in Gemeinde vorhanden	<input type="checkbox"/>
Standrohr, einarmig KN, Ø 75 mm	1			optional, sofern in Gemeinde vorhanden	<input type="checkbox"/>
Übergangsstück GN/KN	1			optional, sofern in Gemeinde vorhanden	<input type="checkbox"/>
Hohlstrahlrohr, 360 - 550 - 750 l/Min.	2			«gelb»	<input type="checkbox"/>
Hohlstrahlrohr, 60 - 130 - 235 l/Min.	6			«rot»	<input type="checkbox"/>
Hydroschild, Storz 55	1				<input type="checkbox"/>
Rohrbogen, 90°, Storz 55, mit drehbarer Kupplung, zu Hydroschild	1				<input type="checkbox"/>
Wasserwerfer, verstellbar, 1'200 l/Min.	1				<input type="checkbox"/>

Sammelstück mit Klappe, Storz 125/2 x 75, mit Klappe	1			Kann auch ausserhalb des Fahrzeugs im Depot gelagert werden.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, Storz 125, Länge: 2 m, mit Klappgriffen	5				<input type="checkbox"/>
Saugkorb, Storz 125, mit Rückschlagklappe	1				<input type="checkbox"/>
Drahtkorb zu Saugkorb	1				<input type="checkbox"/>
Halteleine, rot, mind. 12 m	1				<input type="checkbox"/>
Entleerungsleine, blau, mind. 12 m	1				<input type="checkbox"/>
Schaumlöscher, LS 9 Liter, fluorfrei, frostsicher	1			Marke:	<input type="checkbox"/>
Pulverlöscher, Klassen A/B, 9 kg	1			Marke:	<input type="checkbox"/>
CO ₂ -Löscher, 5 kg	2			Marke:	<input type="checkbox"/>
Kübelspritze, 10 Liter	1				<input type="checkbox"/>
Löschdecke, 1,5 x 1,8 Meter	1				<input type="checkbox"/>
Tasche zu Löschdecke	1				<input type="checkbox"/>
Schlauchbrücke, faltbar, Stück	4				<input type="checkbox"/>

6 PIONIERMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Hydraulisches Rettungsgerät, Standard: 1 Hydraulikpumpe, simultan 1 Spreizer 1 Rettungsschere 2 x 20 m Hydraulikschläuch Hydraulikzylinder, 480 mm	1			Antrieb: <input type="checkbox"/> Elektromotor <input type="checkbox"/> Benzinmotor <input type="checkbox"/> Akku Lieferant: <input type="checkbox"/> Lukas <input type="checkbox"/> Holmatro <input type="checkbox"/> Weber	<input type="checkbox"/>
Abstützlager	1				<input type="checkbox"/>
Pedalschneider-/Türöffner-Set, bestehend aus: 1 Handpumpe 1 Hydraulischer Pedalschneider 1 Hydraulischer Türöffner	1			Lieferant: <input type="checkbox"/> Lukas <input type="checkbox"/> Holmatro <input type="checkbox"/> Weber	<input type="checkbox"/>
Glasentferner (Glassäge) für Frontscheibe	1				<input type="checkbox"/>
Personen-Schutzschild	1				<input type="checkbox"/>
Benzinmotor-Kettensäge, inkl. Kette und Werkzeugsatz	1				<input type="checkbox"/>
Ersatzkette zu Kettensäge	1				<input type="checkbox"/>
Rettungs-Kettensäge, inkl. Kette und Werkzeugsatz	1				<input type="checkbox"/>
Ersatzkette zu Rettungs-Kettensäge	1				<input type="checkbox"/>
Kombi-Kanister für Kettensäge	1				<input type="checkbox"/>
Forsthelm mit Gehörschutz	2				<input type="checkbox"/>
Beinschutzhose, Paar	2				<input type="checkbox"/>
Gehörschutz-Pfropfen, Box à 2 Paar	2				<input type="checkbox"/>
Schutzbrille	2				<input type="checkbox"/>
Schwanenhalsschaufel mit Stiel	2				<input type="checkbox"/>
Kreuz-Pickel mit Stiel, 3,2 kg	2				<input type="checkbox"/>
Industrie-Besen	2				<input type="checkbox"/>
Geissfuss, 40 cm (universal)	1				<input type="checkbox"/>
Brecheisen, 60 cm, mit Nagelzieher	1				<input type="checkbox"/>
Bolzenschneider, 09/760 mm	1				<input type="checkbox"/>

Gurtenmesser, schwer	1				<input type="checkbox"/>
Feuerwehr-Brechaxt	1				<input type="checkbox"/>
Werkzeugkoffer	1				<input type="checkbox"/>
Säbelsäge, elektrisch	1			<input type="checkbox"/> Kabel <input type="checkbox"/> Akku	<input type="checkbox"/>
Sägeblatt (150 mm/Rettungsblatt)	2				<input type="checkbox"/>
Hebekissen, 8 bar, V10	1			Anschluss mit Schutz- kappe	<input type="checkbox"/>
Hebekissen, 8 bar, V12	1			Anschluss mit Schutz- kappe	<input type="checkbox"/>
Hebekissen, 8 bar, V18	1			Anschluss mit Schutz- kappe	<input type="checkbox"/>
Doppelsteuerorgan, 8 bar	1				<input type="checkbox"/>
Druckreduzierventil, 300/200 bar	1				<input type="checkbox"/>
Pressluftflasche, 6 Liter, 300 bar	2			Ventil nach Absprache mit Gemeinde	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch, mit Steckkupplung, mind. 5 m, 8 bar	2			Verschiedene Farben: rot und gelb	<input type="checkbox"/>
Seilzugapparat, 3,2 t, mit Hebelrohr	1			Mit Haken und Sperr- klinke	<input type="checkbox"/>
Sicherheits-Wirbelhaken, 8 t	1				<input type="checkbox"/>
Seilzug-Drahtseil, 30 m, Ø 16,2 mm, aufgehaspelt	1			Mit Haken und Sperr- klinke	<input type="checkbox"/>
Kranschlinge, 3 m, 4 t	2				<input type="checkbox"/>
Kranschlinge, 4 m, 4 t	1				<input type="checkbox"/>
Umlenkrolle, 8 t	1				<input type="checkbox"/>
Ankerschäkel, 8,5 t	4				<input type="checkbox"/>
Unterbaumaterial, Set	1			Aus Bestand FW	<input type="checkbox"/>

7 HOCHLEISTUNGSLÜFTER

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Hochleistungslüfter mit Benzinmotor	1			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>
Drucklutte, Kunststoff, mind. 20 m	1				<input type="checkbox"/>
Haltegurt zu Drucklutte	1				<input type="checkbox"/>
Akkulüfter	1			Option: Einbau in PTF-AS, sofern im TLF nicht möglich	<input type="checkbox"/>

8 DIVERSES

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Multi-Gasmessgerät, komplett	1				<input type="checkbox"/>
Notfallwanne, Kunststoff, flexibel, faltbar, 100 x 100 x 22 cm	1			chemikalienbeständig	<input type="checkbox"/>
OC-Handschuhe, öl-/säurefest, Paar	4			2 Paar Grösse L 2 Paar Grösse XL	<input type="checkbox"/>
Koffer Dreifachtest, GVZ	1				<input type="checkbox"/>
Rätschenzug 2-teilig mit Haken 50 mm, 12 m, 5000 kg	2				<input type="checkbox"/>
Bindestrick, 4 m	5				<input type="checkbox"/>
Entsorgungsbehälter, 30 l	2				<input type="checkbox"/>
Putzlappen, Kehrrietschaufel, Plastiksäcke etc., Set				Aus Bestand bzw. nach Bedarf der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>

Zürich, 14. April 2025

GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
Renato Mathys, Leiter Feuerwehr

Revisionen seit 2022:

24. Juli 2024 - Ziff. 5 - Rettungsmaterial

- Aufnahme der Karbonversion der 2-teiligen Handschiebeleiter (9,8 m) und Wegfall der Option Karbonleiter 14 m
- Rettungset: plombierte Lagerung, Bandschlingen statt Hilfsstricke, neu 1,5 m

Revisionen seit 2024:

14. April 2025 – Ziff. 6 – Löschmaterial

- Ersatz der AFFF-Schaumlöcher durch fluorfreie Versionen